

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	1		Quant.	Valor Médio Unit.	Valor Médio Total	
	ARMARIO MONT 1600X750X400-AP408SL-CC/AZ DE AÇO COM FECHADURA, 2 PORTAS EM AÇO, 3 PRATELEIRAS EM ACO - CC/AZ PINTURA A PO RESISTENTE	UNIDADE	15	R\$ 789,00	R\$ 11.835,00	
2	ARMARIO MONT 1980X900X400-AP402SL-CC-AZ DE AÇO COM FECHADURA, 2 PORTAS EM AÇO , 4 PRATELEIRAS- EM AÇO CC/AZ PINTURA A PO	UNIDADE	20	R\$ 889,00	R\$ 17.780.00	
•	ARQUIVO DE AÇÕ DE PRIMEIRA QUALIDADE, com 04 gavetas para pasta suspensa, fabricado de chapa 24, e rolete de aço para deslizamento das gavetas, com fechadura cilíndrica. EM AÇO 4GV OFICIO-OF04SLTCM-CC/AZ	UNIDADE	30	R\$ 822,33	R\$ 24.670.00	
4	BEBEDOURO DE AGUA- PARA GARRAFAO 20LT -NANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR-TEMPERATURA DE AGUA GELADA/NATURAL -COM COMPRESSOR-220V	UNIDADE	30	R\$ 849,00	R\$ 25.470,00	
•	CADEIRA DIRETORA GIRATORIA TELADA ANATÔMICA INJETADA Confeccionada em espuma injetada de alta densidade, Back System com pistão à gás que possibilita a regulagem de altura do assento, altura e inclinação do encosto, braço digitador com regulagem de altura, encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico com 475mm (largura) x 445mm (profundidade). Encosto: 400mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). Revestida em tecido de alta qualidade, possui regulagem na altura do assento, altura do encosto, posição do encosto, braço tipo T com regulagem, base tipo estrela baixa Nylon 280 MM Capacidade de carga: 120 kg, altura máxima do assento ao chão 55 cm, altura Mínima do assento ao chão 45 cm. Cor preto	UNIDADE	5	R\$ 1.490,00	R\$ 7.450,00	
6	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS POLIPROPILENO 4 PES FIXO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - Assento em compensado multilaminado de 12mm, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno , ambos fixados à estrutura com porcas de garra. espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em polipropileno Os componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão pintura a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 470 mm; Largura do assento: 430 mm; Profundidade do assento: 395 mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 265 mm; Profundidade total da cadeira: 510 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Largura da cadeira: 430 mm FIXA LA-123/127/004.COR AZUL	UNIDADE	50	R\$ 322,33	R\$ 16.116,67	

	T					
7	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS POLIPROPILENO 4 PES FIXO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - Assento em compensado multilaminado de 12mm, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno , ambos fixados à estrutura com porcas de garra. espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em polipropileno Os componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão pintura a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 470 mm; Largura do assento: 430 mm; Profundidade do assento: 395 mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 265 mm; Profundidade total da cadeira: 510 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Largura da cadeira: 430 mm FIXA LA-123/127/004.COR PRETO	UNIDADE	40	R\$ 322,33	R\$	12.893,33
8	QUALIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - Assento em compensado multilaminado de 12mm, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em espuma/tecido, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em tecido de polipropileno, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos Capa do assento e do encosto sem costuras Os componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão pintura a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) Dimensões Aproximadas: Altura do assento:	UNIDADE	30	R\$ 299,00	R\$	8.970.00
9	AZUL- Confeccionada em espuma injetada de alta densidade, Back System com pistão à gás que possibilita a regulagem de altura do assento, altura e inclinação do encosto, braço digitador com regulagem de altura, encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico com 475mm (largura) x 445mm (profundidade) x 50mm (espessura). Encosto: 400mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). possui regulagem na altura do assento, altura do encosto, posição do encosto, base tipo estrela baixa Nylon	UNIDADE	40	R\$ 615,67	R\$	24,626,67
10	Confeccionada em espuma injetada de alta densidade, Back System com pistão à gás que possibilita a regulagem de altura do assento, altura e inclinação do encosto, braço digitador com regulagem de altura, encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico com 475mm (largura) x 445mm (profundidade). Encosto: 6000mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). Revestida em tecido de alta qualidade, possui regulagem na altura do assento, altura do encosto, posição do encosto, braço tipo T com regulagem,	UNIDADE	5	R\$ 2.490,00	R\$	12.450.00
11	CADEIRA PRESIDENTE ANATOMICA RECILAVEL PRETO Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano, braços cromados e revestidos em poliuretano, base em metal	UNIDADE	5	R\$ 2.090,00	R\$	10.450.00

CADEIRA GIRATÓRIA 305/85/202.1 TECIDO AZUL OU PRETA-Especificações: Assento em compensado multilaminado de 12mm, moldado anatomicamente, com bordas arendondadas, encosto injetado em espuma/tecido- ambos fixados a estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kgm³ espessura de 40mm no assento no encosto sem 12 costuras- os componentes metálicos com tratamento de 50 589,00 R\$ 29.450.00 UNIDADE R\$ superfície e com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão pintura a pó do tipo hibrida (poliéster epóxi), pase tipo estrela baixa Nylon 280MM com giro. Capacidade de carga 120 kg- Dimensões Aproximidas Altura do assentos: 470 mm; Largura do assento; 430mm, profundidade do assento: 395mm, Largura do encosto: 350mm altura do encosto 265mm Profundidade total da cadeira: 510 mm, altura total da cadeira: 825mm, largura da cedira 430mm LA 305/90/202 REVESTIMENTO EM TECIDO. CONDICIONADOR Frio, Split mínimo de 12.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), R\$ 2.490,00 R\$ 49.800.00 UNIDADE 20 Eficiência energética classe A, Refrigera e Climatiza Automático. CONDICIONADOR Frio, Split mínimo de 9.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência UNIDADE R\$ 40 R\$ 2.143,00 85.720,00 energética classe A, Refrigera e Climatiza Automático. CONDICIONADOR Frio, Split mínimo de 18.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), UNIDADE 10 R\$ 3.590,00 R\$ 35.900.00 Eficiência energética classe A, Refrigera e Climatiza Automático. ESTANTE EM AÇO possui 6 prateleiras reguláveis com 40 cm de profundidade, 92 cm de largura e altura 1,76m, coluna confeccionada em chapa de aço 20, com 0,9mm de espessura, as bandejas possuem reforço soldado na parte de 16 baixo e são confeccionadas em chapa 26, com 0,5mm de UNIDADE 50 R\$ 299,00 R\$ 14.950.00 espessura, possui a capacidade de carga de até 25kg por bandeja, possui sapatas plásticas de proteção, o que evita o risco de danificar o piso, pintada com tinta a pó e com tratamento à base de fosfato, modelo: Dupla 176x92x40 20/26.300MM AZUL OU CINZA FOGAO 4 BOCAS - BRANCO classificação energética: Mesa: A / Forno: C, 2 queimadores de alto desempenho: potência e agilidade no preparo dos pratos, forno limpa fácil: facilidade UNIDADE 15 749.00 R\$ 11.235,00 na hora de limpar, puxador de aço: super-reforçado, botões removíveis, acendimento manual, capacidade do forno (litros):56. FRIGOBAR 79 L compartimento cold drink: gela bebidas rapidamente, economizando tempo, compartimento flex box: facilita a abertura para colocar e retirar alimentos, porta-latas reversivel com capacidade para 8 latas, prateleira e PS cristal R\$ 1.390,00 R\$ 11,120,00 super resistente, congelador, controle de temperatura, porta UNIDADE 8 reversivel, prateleira inferior da porta para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, classificação de consumo A, na cor branco, consumo (kWh): 17,9 220V

-				TOTAL	R\$	660.408,33
28	TV" 40 "LED COM 4 HDMI ENTRADA USB ULTRA HD SMART TV	UNIDADE	10	R\$ 3.423,33	R\$	34.233,33
27	TV" 32 "LED COM 2 HDMI ENTRADA USB ULTRA HD SMART TV	UNIDADE	8	R\$ 2.423,33	R\$	19.386,67
26	SOFA 2X3 LUGARES-especificações: tecido suede, espuma D23, pes madeira 2,50cmx1,60	UNIDADE	4	R\$ 2.790,00	R\$	11.160,00
•	MESA 1,40 X1,50 C/2 GAVETAS-LA LINC/CRI-TIPO KIT L- LISTRADO especificação: material em MDF, um material resistente, que garante ao produto alta durabilidade e estabilidade, com 1,40 mm de largura 64 cm profundidade com canto ângulo 1,50 largura,profundidade 64. pes e estrutura em aço. gavetas deslizantes, puxador plastico, sapata em plastico para segurança e estrurura da mesa.	UNIDADE	40	R\$ 2.190,00	R\$	87.600,00
24	MESA 1,20 X1,50 C/3 GAVETAS-LA LINC/CRI-TIPO KIT L- LISTRADO especificação: material em MDF, um material resistente, que garante ao produto alta durabilidade e estabilidade, com 1,20 mm de largura 64 cm profundidade com canto ângulo 1,50 largura,profundidade 64. pes e estrutura em aço. gavetas deslizantes, puxador plastico, sapata em plastico para segurança e estrurura da mesa.	UNIDADE	20	R\$ 2.090,00	R\$	41.800,00
23	MESA 1,2X60 C 3G LA-5002/5033- AZUL/CINZA specificação: Mesa tipo secretaria material em MDF, um material resistente, que garante ao produto alta durabilidade e estabilidade, com 1,20 mm de largura 60 cm profundi . pes e estrutura em aço. gavetas deslizantes, puxador plastico .	UNIDADE	15	R\$ 589,00	R\$	8.835,00
22 D	specificação: material em MDF, um material resistente, que garante ao produto alta durabilidade e estabilidade, com 1,50 mm de largura 60 cm profundida . pes e estrutura em aço. gavetas deslizantes, puxador plastico .	UNIDADE	15	R\$ 782,33	R\$	11.735,00
21	specificação: material em MDF, um material resistente, que garante ao produto alta durabilidade e estabilidade, com 1,20 mm de largura 64 cm profundidade com canto ângulo 1,50 largura, profundidade 64. pes e estrutura em aço. gavetas deslizantes, puxador plastico.	UNIDADE	10	R\$ 849,00	R\$	8.490,00
20	resistência pelo sistema de injeção termoplástica na cor preto, altura. 80cm, largura 1,48mts, comprimento 50cm	UNIDADE	15	R\$ 789,00	R\$	11.835.00
19	resistência pelo sistema de injeção termoplástica na cor preto, altura. 80cm, largura 1,48mts, comprimento 50cm	UNIDADE	20	R\$ 722,33	R\$	14.446.67

São Félix do Xingu, 16 de novembro de 21021.

Paulo Cesar Lopes Gomes

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Decreto: 051/2021